

Гофроагрегат, паровой, 2200, WJ120-2200, «Цзиншань-Маш», КНР.



Информация о продавце

Название: Игорь Тарасов
 Страна: Россия
 States:
 :
 Имя: Игорь
 Фамилия: Тарасов
 Сайт: <http://ppgk.ru>

Детали объявления

Описание:

Предлагается к продаже технологическая линия по производству гофрокартона, укомплектованная в соответствии с технологией производства разных видов и марок гофрокартона. Находится на действующем гофропроизводстве. Предварительная стоимость – 50000000 руб. Плановый останов и вывод из эксплуатации – май 2022 г.

Модель WJ120-2200, «Цзиншань-Маш», КНР. Гофроагрегат предназначен как для производства 3-хслойного гофрокартона профилей «С», «В», «Е», так и 5-ислойного гофрокартона профилей «ВС», «СЕ», «ВЕ». Техническое состояние отличное. Год выпуска 2008, монтаж 2009 г., 2010 г. первый запуск. Вся необходимая документация в наличии в полном объеме. История проведения ремонтных работ и замены расходных материалов так же есть в наличии.

Характеристики:

№ п/п	Наименование	Значение
1	Формат, мм	1600 – 2200
2	Масса сырья, г/м ²	80-200 – бумага д/гофриро 80-250 – картон д/плоских
3	Кол-во раскатов	7
4	Кол-во гофропрессов	3
5	Производительность	17.5 тыс. м ² /час 210 тыс. м ² /12 часов 12 млн. м ² /месяц
6	Давление пара, кг	11
7	Расход пара (при пр-ве 5-сл. г/к), тн/час	3.8-4.0
8	Напряжение, V	220-440
9	Давление воздуха, атм	6

Проведена модернизация:

- 2018 г. произведена замена устройства для выравнивания и контроля натяжения полотна гофрокартона на более современную и производительную модель NSD B52;
- 2018 г. произведена замена склеивающего станка на более современную и точную модель

GM-E-2200 с возможностью автоматической регулировки клеевого зазора в зависимости от скорости г/а;

- модернизирован сушильный стол, механическая скорость повышена до 220 м/мин;
- произведена модернизация поперечно-режущего устройства для вырубki брака, повышена механическая скорость до 220 м/мин;
- 2018 г. произведена замена станка поперечной резки на более точную и производительную модель NCHQ-DT2-2200-300;
- 2018 г. произведена замена станка продольной резки на современный, более производительный и высокоточный компьютеризированный станок NSFY-GSK-2200, скорость смены параметров заказа составляет не более 0.3 сек;
- 2015 г. установлен современный листоукладчик с возможностью выпуска листов гофрокартона длиной от 400 до 4500 мм;
- 2015 г. установлены автоматические сплайсеры для сращивания рулонов на повышенной скорости;

Особенности конструкции гофроагрегата:

- блочный гофропресс DWD 2200, 1 шт. 2008 г.в., установлены гофровалы профиля «С», механическая скорость 160 м/мин. Укомплектован двумя размотчиками без сплайсеров, используется для пр-ва 2-хслойного гофрокартона, в случае дооснащения размотчиков сплайсерами, а также установки третьего моста накопителя, дополнительного подогревателя и тройного склеивающего станка позволит выпускать 7-ислойный гофрокартон;
- кассетный гофропресс DWG 2200, 2 шт. 2018 г.в., позволяет производить оперативную замену гофровалов, механическая скорость до 250 м/мин, время с момента останова до запуска не более 20 мин;
- укомплектован конденсатоотводчиками и разводкой подачи пара;
- оснащён автоматической системой изменения угла охвата подогревателя в зависимости от скорости гофроагрегата;
- гидравлические раскаты оснащены тормозами «WICHITA», пр-во Великобритания;
- СОГ оснащена автоматической системой прижима башмаков в зависимости от скорости г/а, а так же устройством забора горячего воздуха;
- установлена компьютеризированная система управления заказами;
- установлены валы, в ручном режиме выравнивающие натяжение полотна плоского слоя и бумаги для гофрирования.

В состав гофроагрегата входит:

№ п/п	Наименование	Модель
1	Гидравлический раскат для рулонов с червячным приводом	YWZJ-2200-B
2	Подогреватель	XYR900
3	Предкондиционер	XYT900
4	Гофропресс блочный с рабочей шириной 2200 мм	DWD
5	Мост накопитель	GQ-II
6	Гидравлический раскат для рулонов	YWZJ-D-2200

7	Сплайсер д/автоматического сращивания рулонов	JZJ-B	
8	Сплайсер д/автоматического сращивания рулонов	JZJ-C2200	
7	Подогреватель	YRA900-2200	
8	Предкондиционер	YTA900-2200	
9	Гофропресс кассетный с рабочей шириной 2200 мм	DWG	
10	Автоматическое устройство для выравнивания и контроля натяжения полотна гофрокартона	NSD B52	
11	Тройной подогреватель	XYR900-2200	
12	Склеивающий станок	GM-E-2200	
13	Сушильный стол	ZH	
14	Станок поперечной резки для вырубki брака	QD2200-S	
15	Компьютеризированный станок продольной резки	NSFY-GSK-2200	
16	Компьютеризированный станок поперечной резки	NCHQ-DT2-2200-300	
17	Стопоукладчик готовой продукции	DMD	
18	Система управления заказами для сухой части гофроагрегата	PMS	
19	Насос мембранный с пневмоприводом (2 шт.)	ММПП – 3М – С	

Состояние:

Б/У

Цена:

50,000,000

Местоположение

Страна:

Россия

Добавлено:

29.11.2021

Дополнительная информация

Имя:

Игорь Владимирович

Телефон:

+7 (906) 738-3380

e-Mail:

iagor@ppgk.ru

Дополнительная информация:

С пнд - птн, с 8:00 до 17:00.